
青海省计量检定收费标准

青海省发展计划委员会
青海省财政厅

青海省发展计划委员会 青海省财政厅 文件

青计收费[2003]1151 号

关于调整我省计量检定收费标准的通知

各州、地、市计委、财政局、省质量技术监督局：

根据原国家计委、财政部《关于调整计量检定收费标准的通知》(计价格[2002]1512号)的有关规定，经研究，并报请省政府同意，决定适当调整全省计量检定收费标准。现就有关事项通知如下：

一、调整后的计量检定收费共分为 11 大类、528 项 876 个收费标准。其标准为全省最高收费标准。州(地、市)、县计量检定收费应根据不同的计量器具准确度等级执行相对应的收费标准(具体标准详见附表)。

授权承担强制检定和其他检定的技术机构，也按调整后的收费标准执行。

二、新增计量器具检定项目的收费，由计量检定机构按照计量检定收费标准的核定原则，参照规定的同类计量器具检定收费标准自行制定，并报省级价格主管部门、财政部门 and 计量行政部门备案。

三、收费单位应按规定到指定的价格主管部门申领、变更《收费许可证》，并使用财政部门统一印制的行政事业性收费票据。

四、收费单位应严格按规定的收费标准执行，不得擅自设立收费项目，扩大收费范围、提高收费标准。收费单位应加强收费管理，建立健全内部监督制约机制，对收费标准予以公示，自觉接受价格主管部门和财政部门的监督检查。

五、上述规定自2003年12月10日起执行。原省计量局、原物价局、财政厅《关于转发〈关于印发计量收费标准的通知〉的通知》（青计量[1992]020号）中有关计量检定收费的规定同时废止。

附件：1、青海省计量检定收费标准

2、计量检定收费的有关规定



主题词：计量 检定 收费 通知

抄送：省政府办公厅、存档。

青海省发展计划委员会办公室

2003年12月9日印发

附件一：

青海省计量检定收费标准

目 录

1、长度计量器具 (C)	1
2、热工计量器具 (R)	8
3、力学计量器具 (L)	11
4、电磁计量器具 (D)	26
5、物理化学计量器具 (WH)	36
6、电离辐射计量器具 (DL)	39
7、光学计量器具 (G)	41
8、声学计量器具 (S)	42
9、时间频率计量器具 (SP)	43
10、无线电计量器具 (W)	44
11、专业计量器具 (ZY)	48

1. 长度计量器具 (C)

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收 费 单 位	收 费 标 准 (元)	备 注
C-001-001	量块		三、四等	≤ 100 mm	块	20	
			三、四等	$100 \text{ mm} < L \leq 500$ mm	块	60	
			三、四等	$500 \text{ mm} < L \leq 1000$ mm	块	100	
			五、六等	≤ 100 mm	块	15	
			五、六等	$100 \text{ mm} < L \leq 500$ mm	块	40	
			五、六等	$500 \text{ mm} < L \leq 1000$ mm	块	80	
C-002-002	角度块	0级、1级、2级			角	35	
C-003-003	接触式干涉仪	$0.05 \mu\text{m}, 0.1 \mu\text{m}, 0.2 \mu\text{m}$		$(0 \sim 150)$ mm	台	300	
C-004-004	平面等厚干涉仪			$(0 \sim 200)$ mm	台	300	
C-005-005	测长机	$\pm (0.5+L/100) \mu\text{m}$		$(0 \sim 1000)$ mm	台	650	
		$\pm (0.5+L/100) \mu\text{m}$		$(0 \sim 2000)$ mm	台	700	
		$\pm (0.5+L/100) \mu\text{m}$		$(0 \sim 3000)$ mm	台	800	
		$\pm (0.5+L/100) \mu\text{m}$		$(0 \sim 6000)$ mm	台	1000	
C-006-006	立式测长仪	$\pm (1+L/100) \mu\text{m}$		$(0 \sim 100)$ mm	台	320	
	卧式测长仪	$\pm (1+L/200) \mu\text{m}$		$(0 \sim 450)$ mm	台	320	
C-007-007	万能工具显微镜	$\pm (1+L/100) \mu\text{m}$		(200×100) mm	台	740	
C-008-008	大型工具显微镜	$\pm 3 \mu\text{m}$		(150×50) mm	台	400	
	小型工具显微镜	$\pm 3 \mu\text{m}$		(75×50) mm	台	350	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收 费 单 位	收 费 标 准 (元)	备 注
C-009-009	光学计	$\pm 0.25 \mu\text{m}$		(0~180) mm	台	320	
C-010-010	扭簧测微计	$\pm (0.1 \sim 0.5) \mu\text{m}$			台	70	
	杠杆齿轮测微计	$\pm 5 \mu\text{m}$			台	70	
C-011-011	投影仪				台	340	
C-012-012	测量显微镜	$\pm (5+L/15) \mu\text{m}$		(0~25) mm	台	160	
	光切显微镜				台	260	
	干涉显微镜				台	280	
C-013-013	电动轮廓仪				台	380	
C-014-014	圆度仪				台	1000	
C-015-015	竹木直尺				把	5	
C-016-016	钢直尺				把	20	
C-017-017	钢卷尺		I、II级	(1~200) mm	把	20	5米以上每米加2元
C-018-018	铁路轨距尺				把	70	
C-019-019	卡尺			(0~300) mm	把	60	
				(0~500) mm	把	80	
				(0~1000) mm	把	100	
				(0~2000) mm	把	120	
	光学测齿卡尺				支	100	
C-020-020	千分尺			(0~300) mm	支	50	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
	千分尺			300 mm<L≤700 mm	把	60	
				700 mm<L≤1000 mm	把	80	
				1000 mm<L≤1500 mm	把	100	
				>1500 mm	把	120	
C-021-021	内径千分尺			≤600 mm	套	120	
				600 mm<L≤1400 mm	套	140	
				1400 mm<L≤3000 mm	套	160	
				3000 mm<L≤5000 mm	套	180	
C-022-022	百分表		0级、1级、2级		块	60	
C-023-023	千分表		0级、1级		块	60	
C-024-024	内径表	(5~25) μm		(2~450) mm	块	80	
C-025-025	杠杆表	(2~15) μm		(0.8~2) mm	块	80	
C-026-026	平面平晶		一、二级	≤60 mm	块	80	
			一、二级	60 mm<D≤100 mm	块	100	
			一、二级	100 mm<D≤150 mm	块	120	
			一、二级	150 mm<D	块	180	
			一、二级	一、二系列	块	100	
			一、二级	二系列	块	100	
			一、二级	三系列	块	100	
			一、二级	四系列	块	100	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收 费 单 位	收 费 标 准 (元)	备 注
C-027-027	长平晶	$(-0.45 \sim 0.15) \mu\text{m}$		310 mm	块	200	
		$(-0.03 \sim 0) \mu\text{m}$		210 mm	块	220	
C-028-028	平板		一、二级	$(300 \times 200) \text{ mm}$	块	85	
			一、二级	$(300 \times 400) \text{ mm}$	块	150	
			一、二级	$(400 \times 400) \text{ mm}$	块	310	
			一、二级	$(450 \times 600) \text{ mm}$	块	440	
			一、二级	$(500 \times 800) \text{ mm}$	块	550	
			一、二级	$(750 \times 1000) \text{ mm}$	块	660	
			一、二级	$(1000 \times 1500) \text{ mm}$	块	740	
			一、二级	$(2000 \times 3000) \text{ mm}$	块	1000	
			一、二级	$(3000 \times 5000) \text{ mm}$	块	1100	
C-029-029	刀口尺		0、1级		把	40	
C-030-030	棱尺			$(0 \sim 300) \text{ mm}$	支	60	
C-031-031	平尺			$\leq 1000 \text{ mm}$	支	80	
				$1000 \text{ mm} < L \leq 2000 \text{ mm}$	支	110	
				$> 2000 \text{ mm}$	支	150	
C-032-032	木直尺检定器				支	100	
C-033-033	百分表检定器				台	160	
C-034-034	千分表检定器				台	180	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
C-035-035	多面棱体		一、二级	(4~72) 面	角	40	
C-036-036	高精度测角仪	1" ~ 2"		0° ~ 360°	台	2000	
	中精度测角仪	2" ~ 5"		0° ~ 360°	台	820	
	低精度测角仪	5" 以下		0° ~ 360°	台	660	
C-037-037	光栅分度头	1"		0° ~ 360°	台	550	
	光学分度台	<3"		0° ~ 360°	台	460	
		3" ≤ A ≤ 6"		0° ~ 360°	台	420	
		>6"		0° ~ 360°	台	400	
C-038-038	多齿分度台			0° ~ 360°	台	1200	
C-039-039	光电准直仪	0.1"		0" ~ 10"	台	500	
	自准直仪	2"		0' ~ 10'	台	500	
C-040-040	光电倾斜仪	6"			台	500	
C-041-041	角度规			0° ~ 360°	支	80	
C-042-042	直角尺			<500 mm	把	50	
				≥ 500 mm	把	70	
C-043-043	正弦尺				支	100	
C-044-044	水平仪检定器	5%		2 mm/m	台	160	
	水平仪			10 mm/m	台	160	
C-045-045	塞规				支	80	
C-046-046	卡规				支	60	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收 费 单 位	收 费 标 准 (元)	备 注
C-047-047	光面环规				只	60	
C-048-048	圆锥量规				支	60	
C-049-049	螺纹规				支	80	
C-050-050	塞尺			(0.02~1) mm	片	3	
C-051-051	半径样板				片	4	
C-052-052	螺纹样板				片	4	
C-053-053	表面粗糙度比较样块			(0.025~6.3) μ m	套	500	
C-054-054	三针		0、1级	Φ : (0.118~6.585) mm	组	40	
C-055-055	经纬仪		J_1 、 J_2	$0^\circ \sim 360^\circ$	台	750	
			J_6 、 J_{30}	$0^\circ \sim 360^\circ$	台	500	
C-056-056	水准仪		DS_1		台	360	
			DS_3		台	240	
C-057-057	测高仪				台	300	
C-058-058	光电测距仪				台	1600	
C-059-059	全站型电子速测仪		III, IV		台	3000	
			I, II		台	4000	
C-060-060	测厚仪				台	300	
C-061-061	平板仪				台	210	
C-062-062	皮革面积计				台	180	

[illegible]

2.热工计量器具 (R)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
R-001-070	标准铂铑10~铂热电偶		二等	(300~1300) ℃	支	460	
	工作铂铑10~铂热电偶		I级	(0~1300) ℃	支	360	
			II级	(0~1300) ℃	支	360	
R-002-071	标准铂铑30~铂铑6热电偶		二等	(1200~1600) ℃	支	600	
	工作铂铑30~铂铑6热电偶		III级	(1200~1600) ℃	支	240	
R-003-072	工作用镍铬~镍硅热电偶		I、II级	(0~1300) ℃	支	175	
R-004-073	标准铜~康铜热电偶	± 2 ℃		(0~200) ℃	支	600	
	工作用铜~康铜热电偶		III级	(0~200) ℃	支	320	
R-005-074	标准镍铬~金铁热电偶	± 0.2 K		(4.2~273.15) K	支	3600	
	工作用镍铬~金铁热电偶	± 1.0 K		(4.2~273.15) K	支	3200	
R-006-075	工作用铁~康铜热电偶	$\pm 1.0\%$		(0~750) ℃	支	100	
R-007-076	表面热电偶				支	100	
R-008-077	工业铂电阻温度计		A级	(-200~850) ℃	支	260	
			B级	(-200~850) ℃	支	260	
R-009-078	铜热电阻温度计			(-50~150) ℃	支	260	
R-010-079	半导体点温计	(0.2~2) 分度		(-80~300) ℃	点	25	
R-011-080	热敏电阻温度温度计	± 0.5 ℃		(-30~50) ℃	点	20	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
R-012-081	标准水银温度计		二等	(-30~300) ℃	点	30	
R-013-082	精密玻璃液体温度计	(0.1~0.5) 分度		(-60~600) ℃	点	25	
	普通玻璃液体温度计	(1~5) 分度		(-30~600) ℃	点	20	
R-014-083	贝克曼温度计			(-20~125) ℃	支	240	
R-015-084	低温汞铊温度计	±2 ℃		(-60~30) ℃	点	48	
R-016-085	电接点玻璃温度计	(0.1~5) 分度		(-50~300) ℃	点	20	
R-017-086	石油产品用温度计	(0.1~2) 分度		(-80~400) ℃	点	20	
R-018-087	颠倒温度计	(0.1~0.2) 分度		(-20~50) ℃	点	20	
R-019-088	表层水温度计	±0.1 ℃		(-5~40) ℃	点	20	
R-020-089	机械式深度温度计			(-2~30) ℃	点	240	
R-021-090	压力式温度计		(1.0~5.0) 级	(-80~800) ℃	点	40	
R-022-091	双金属温度计		(1.0~4.0) 级	(-80~600) ℃	点	20	
R-023-092	半导体温度测量仪			(0~200) ℃	支	50	
R-024-093	光学高温计		1.0级, 1.5级	(800~2000) ℃	台	500	
R-025-094	辐射温度计		工作用	(-50~2000) ℃	支	135	
	辐射感温计		工作用	(400~2000) ℃	支	100	
R-026-095	标准体温计	±0.03 ℃		(35~44) ℃	支	100	
R-027-096	半导体温度计	±0.15 ℃		(35~44) ℃	支	100	
R-028-097	电子自动平衡电桥		0.5级、1级	≤10 Ω	台	250	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
R-029-098	电子自动电位差计		0.5级、1级	≥ 10 mV	台	250	
R-030-099	配热电阻用动圈仪表		(0.5~1.5)级	≥ 10 Ω	台	120	
	配热电偶用动圈仪表		(1.0~1.5)级	≥ 10 mV	台	120	
R-031-100	动圈式时间比例微分仪表				台	120	
	动圈式比例积分微分仪表				台	120	
R-032-101	数字温度指示仪	(0.2 ~ 0.5) $^{\circ}\text{C}$		(-50~+50) $^{\circ}\text{C}$	台	250	
		1.0 $^{\circ}\text{C}$		(0~1600) $^{\circ}\text{C}$	台	200	
R-033-102	高温电阻炉			(100~1600) $^{\circ}\text{C}$	台	500	
R-034-103	生化培养箱			(0~50) $^{\circ}\text{C}$	台	500	
R-035-104	恒温干燥箱			(0~300) $^{\circ}\text{C}$	台	500	
R-036-105	低温试验箱			(-100~50) $^{\circ}\text{C}$	台	600	
R-037-106	氧弹热量计	(0.2 ~ 0.5)%		(800~15000) J/K	台	350	
R-038-107	热能表				台	180	
R-039-108	气体热量计			(8370~62800) KJ/m ³	台	450	

3.力学计量器具（L）

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准 (元)	备 注
L-001-109	砝码		F ₁ 级	(1~500) mg	个	40	
			F ₁ 级	(1~500) g	个	50	
			F ₁ 级	(1~20) kg	个	65	
			F ₂ 级	(1~500) mg	个	35	
			F ₂ 级	(1~500) g	个	45	
			F ₂ 级	(1~20) kg	个	60	
			F ₂ 级	(50~500) kg	个	500	
			M ₁ 级	(1~500) mg	个	20	
			M ₁ 级	(1~500) g	个	25	
			M ₁ 级	(1~20) kg	个	30	
			M ₁ 级	(50~100) kg	个	50	
			M ₁ 级	(200~500) kg	个	80	
			M ₁ 级	1000 kg	个	120	
			M ₁ 级	2000 kg	个	180	
			M ₁ 级	3000 kg	个	250	
			M ₂ 级	<1 kg	个	15	
			M ₂ 级	>1 kg	个	20	
			0级	<1 kg	个	10	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收 费 单 位	收 费 标 准 (元)	备 注
	砝码		0级	> 1 kg	个	20	
L-002-110	标准增砣				个	30	
	增砣				个	3	
L-003-111	机械天平		(1~3) 级	(2~20) g	台	300	不包括机械挂码
			(1~3) 级	(100~200) g	台	300	
			(1~3) 级	(1~5) kg	台	350	
			(1~3) 级	(10~50) kg	台	350	
			(4~6) 级	(100~200) g	台	160	不包括机械挂码
			(4~6) 级	1 g~5 kg	台	200	
			(4~6) 级	(10~50) kg	台	250	
			(4~6) 级	500 kg	台	300	
			(4~6) 级	(1000~2000) kg	台	500	
			(4~6) 级	(3000~5000) kg	台	800	
			(7~10) 级	(100~200) kg	台	150	
			(7~10) 级	(1~5) kg	台	150	
			(7~10) 级	(10~50) kg	台	200	
			(7~10) 级	1000 kg以下	台	300	
			(7~10) 级	(1000~2000) kg	台	400	
			(7~10) 级	(3000~5000) kg	台	1000	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
L-004-112	电子天平		I	(2~500) g、(1~20) kg	台	400	
			II	(100~500) g、(1~20) kg	台	200	
			III	(100~500) g、(1~20) kg	台	100	
			II	(100~200) kg	台	600	
			II	>1000 kg	台	1000	
L-005-113	扭力天平		II	<1 kg	台	60	
	架盘天平		III	100 g~10 kg	台	30	
	比重天平		II	<100 g	台	30	
	生物天平		III	<20 kg	台	30	
L-006-114	非自动衡器		II	≤60 kg	台	50	
			II	(60~1000) kg (含1000 kg)	台	75	
			II	(1000~3000) kg (含3000 kg)	台	160	
			II	(3000~5000) kg (含5000 kg)	台	500	
			II	≤10 t	台	1500	
			II	≤30 t	台	2000	
			II	≤60 t	台	2800	
			II	≤80 t	台	3200	
			II	>100 t	台	4000	
			III	≤60 kg	台	45	
			III	(60~1000) kg (含1000 kg)	台	70	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	
	非自动衡器		III	(3000~5000) kg (含5000 kg)	台	400	
			III	≤10 t	台	800	
			III	≤30 t	台	1200	
			III	≤60 t	台	2000	
			III	≤80 t	台	2400	
			III	≥100 t	台	2800	
L-007-115	非连续累计自动衡器		0.2、0.5	≤1000 t/h	台	1500	
			0.2、0.5	>1000 t/h	台	2000	
L-008-116	电子皮带秤		0.5, 1.0, 2.0	≤1000 t/h	台	1500	
			0.5, 1.0, 2.0	(1000~6000) t/h	台	2000	
			0.5, 1.0, 2.0	>6000 t/h	台	2800	
L-009-117	重力式装料秤		x(0.2), x(0.5), x(1.0)	50 kg以下	台	1000	
			x(0.2), x(0.5), x(1.0)	50 kg以上	台	1800	
L-010-118	自动检重秤		x(0.2), x(0.5), x(1.0)	50 kg以下	台	1000	
			x(0.2), x(0.5), x(1.0)	50 kg以上	台	1800	
L-011-119	金属量器	2.5×10^{-4}		(1~10) L	只	400	
		2.5×10^{-4}		20 L	只	700	
		2.5×10^{-4}		50 L	只	1000	
		2.5×10^{-4}		100 L	只	1300	

序号	计量器具名称	准、确 度	等 级	测 量 范 围	收 费 单 位	收 费 标 准 (元)	备 注
		2.5×10^{-4}		(200~500) L	只	1800	
		2.5×10^{-4}		1000 L	只	2200	
		2.5×10^{-4}		2000 L	只	3500	
		$(1 \sim 0.5) \times 10^{-3}$		(1~20) L	只	400	
		$(1 \sim 0.5) \times 10^{-3}$		(50~500) L	只	650	
		$(1 \sim 0.5) \times 10^{-3}$		1000 L	只	1800	
		$(1 \sim 0.5) \times 10^{-3}$		2000 L	只	2200	
L-012-120	标准玻璃量器		一等	<100 mL	支	280	
			一等	(100~250) mL	支	300	
			一等	(500~1000) L	支	300	
			二等	<100 mL	支	260	
			二等	(100~250) mL	支	280	
			二等	(500~1000) mL	支	280	
L-013-121	量杯、量筒、量瓶		A, A ₂ , B级	(5~2000) mL	只	20	
L-014-122	分度吸管		A, A ₂ , B级	(0.1~100) mL	点	20	
L-015-123	滴定管		A, A ₂ , B级	(1~100) mL	点	20	
L-016-124	液体量提				只	10	
L-017-125	立式金属计量罐	0.1% ~ 0.2%		<50 m ³	座	1200	基价基础上每1m ³ 加收2元
L-018-126	浮顶式金属计量罐	0.1% ~ 0.2%		<50 m ³	座	1400	基价基础上每1m ³ 加收4元

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
L-019-127	卧式金属计量罐	0.5%		$< 50 \text{ m}^3$	座	1000	基价基础上每1m ³ 加收2元
L-020-128	球形罐	0.3%		$< 50 \text{ m}^3$	座	1250	基价基础上每1m ³ 加收2元
L-021-129	汽车计量罐车	0.3%		$< 10 \text{ m}^3$	辆	1000	基价基础上每1m ³ 加收100元
L-022-130	铁路计量罐车	0.4%		$< 10 \text{ m}^3$	辆	1000	
L-023-131	燃油加油机	0.3%		(1~999.99) L	枪	360	
	税控燃油加油机	0.3%		(1~999.99) L	枪	480	
L-024-132	食用油售油器				台	60	
L-025-133	密度计		二等	(0.65~200) g/cm ³	点	6	
			工作用	(0.65~200) g/cm ³	点	4	
			实验室用	(0.65~200) g/c m ³	点	5	
L-026-134	酒精计		二等	0~100%	点	20	
			实验室用	0~100%	点	20	
			工作用	0~100%	点	16	
L-027-135	乳汁计		工作用	(15~40) 度	点	6	
L-028-136	糖量计			0~80%	点	6	
L-029-137	盐量计				点	6	
L-030-138	布氏、维氏、表面洛氏、洛氏、显微、塑料球压痕硬度计		标准、工作	HRC、HRA、HRB、HBS(W)	台	200	
				25-650			
				HV ₅ 、HV ₁₀ 、HV ₃₀ 、HV ₁₀₀			
				HV0.05~HV1			

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备 注
	布氏、维氏、表面洛氏、洛氏、显微、塑料球压痕硬度计			(30±4) HSD、(60±4) HSD (95±4) HSD			
L-031-139	肖氏硬度计、里氏硬度计 橡胶硬度计、便携式硬度计		标准、工作		台	400	
L-032-140	标准测力计	3×10^{-3}	0.3	(100~6000) N	台	200	
		3×10^{-3}	0.3	(30~300) kN	台	320	
		3×10^{-3}	0.3	(100~1000) kN	台	400	
		3×10^{-3}	0.3	(200~2000) kN	台	500	
		3×10^{-3}	0.3	(300~3000) kN	台	600	
		3×10^{-3}	0.3	(500~5000) kN	台	800	
L-033-141	工作测力计		1, 2, 3, 4, 5	300 N以下	台	200	
			1, 2, 3, 4, 5	300 N以上	台	200	
L-034-142	中小力试验机		0.5	(10~2500) N	台	400	
			1, 2	(10~2500) N	台	400	
L-035-143	拉力、压力和万能材料试验机		0.5, 1, 2	(2.5~500) kN	台	600	
			0.5, 1, 2	(10~600) kN	台	650	
			0.5, 1, 2	(100~1000) kN	台	750	
			0.5, 1, 2	(200~2000) kN	台	800	
			0.5, 1, 2	(300~3000) kN	台	900	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准 (元)	备 注
	拉力、压力和万能材料试验机		0.5, 1, 2	(500~5000) kN	台	1000	
			0.5, 1, 2	(1~10) MN	台	1200	
L-036-144	扭矩计		0.5%~5%	10 N以下	台	400	
L-037-145	转矩转速测量装置		0.1, 0.2, 0.5, 1.0	(1~5000) N·m	台	1000	
L-038-146	扭矩扳子、改锥			600 N·m以下单向	把	280	
				600 N·m以下双向	把	400	
				600 N·m以上单向	把	400	
				600 N·m以上双向	把	450	
L-039-147	扭转试验机		0.5%, 1.0%, 1.5%	(50~5000) N·m	台	600	
L-040-148	测功机			2000 N·m以下	台	600	
L-041-149	动态力传感器、冲击仪			10 kN以下	台	600	
L-042-150	电子频闪式转速表		(0.01~1) 级		台	320	
	电子计数式转速表				台	320	
L-043-151	机电转速表		(0.25~2) 级		块	200	
L-044-152	出租汽车计价器检定装置		0.5级	(0~9999) m	台	650	使用误差
			0.1级	(0.1~9999.9) m	台	380	本机
L-045-153	出租汽车计价器				台	60	
	出租汽车税控计价器				台	90	
L-046-154	测速仪检定装置				台	800	
L-047-155	测速仪				台	650	检双通道加收200元

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备 注
L-048-156	各类振动台				台	600	
L-049-157	凸轮碰撞试验台			<500 kg	台	600	
L-050-158	气压式碰撞试验台			<50 kg	台	720	
L-051-159	振动冲击测量仪				台	300	
L-052-160	振动测量仪				台	300	
L-053-161	定量灌装机			单头	台	500	
				≤50 头	台	1000	
				(50~120) 头	台	1500	
L-054-162	滑板式汽车侧滑检验台	0.2 m/km		7 m/km	台	800	
L-055-163	摩托车轮偏检测仪	0.2 mm		10 mm	台	420	
L-056-164	滚筒反力式制动检验台	3%		(0~30) kN	台	1000	
L-057-165	雷达测速仪	1 km/h		(10~250) km/h	台	180	
L-058-166	轴(轮)重仪	2%			台	850	
L-059-167	活塞式压力计		二、三等	<250 MPa	台	400	不包括专用砝码
			二、三等	(50~2500) MPa	台	600	
L-060-168	带液柱平衡活塞式压力计		一、二等	(0~0.4) MPa	台	500	不包括专用砝码
L-061-169	液体压力计		一、二、三等	(0~10) kPa, 25 kPa	台	150	
L-062-170	U型斜管压力计				台	150	
L-063-171	倾斜微压计		工作用	2000 Pa	台	300	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
L-064-172	单双活塞压力真空计		一、二等	(-0.1~0.25) MPa	台	500	不包括专用砝码
L-065-173	补偿式微压计		二等	(0~1500) Pa、(0~2500) Pa	台	160	
			工作用	(0~1500) Pa、(0~2500) Pa	台	100	
L-066-174	标准血压计(表)			(0~40) kPa	台	150	
	血压计(表)			(0~40) kPa	台	20	
L-067-175	精密压力表		0.25, 0.4, 0.6级	<6 MPa	块	120	
			0.25, 0.4, 0.6级	≥6 MPa	块	135	
	压力表		1, 1.6, 2.5, 4级	≤250 MPa	块	30	
L-068-176	氧气表		2.5级	(0~2.5) MPa、(0~25) MPa	块	30	
L-069-177	压力表校验器			6 MPa	台	180	
				60 MPa	台	240	
				250 MPa	台	300	
L-070-178	氧气吸入器				台	60	
L-071-179	真空压力表		1, 1.6, 2.5, 4级	(-0.1~25) MPa	块	30	
L-072-180	标准真空表		0.25, 0.4级	(-0.1~0) MPa	块	100	
L-073-181	压力变送器		0.2~0.5级	(-0.1~250) MPa	台	200	
L-074-182	压力真空变送器		0.2~0.5级	(-0.1~250) MPa	台	200	
L-075-183	数字压力计	0.1%		表压250 MPa	台	500	
		0.05%		<250 MPa	台	600	
		0.02%		<250 MPa	台	700	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
	数字压力计	0.01%		<60 MPa	台	800	
		0.1%		绝压250 kPa	台	500	
L-076-184	压力传感器		1级, 1.5级, 2.5级		台	400	
L-077-185	真空计				台	600	
L-078-186	空盒气压计		工作用		台	80	
L-079-187	动槽水银气压计		工作用		台	190	
L-080-188	定槽水银气压计		工作用		台	190	
L-081-189	双管水银气压计		工作用		台	150	
L-082-190	静态膨胀法标准装置	5%~2%		(10^{-3} ~10) Pa	台	1200	
L-083-191	水流量标准装置		(0.05~0.5) 级	D_n : (15~50) mm	台	900	
			(0.05~0.5) 级	D_n : (80~150) mm	台	1200	
			(0.05~0.5) 级	D_n : (200~300) mm	台	1500	
			(0.05~0.5) 级	D_n : (400~1000) mm	台	3000	
L-084-192	钟罩气体流量标准装置	0.1%~1%		50 L	台	600	
		0.1%~1%		100 L	台	750	
		0.1%~1%		200 L	台	1200	
		0.1%~1%		500 L	台	1500	
		0.1%~1%		2000 L	台	2400	
		0.1%~1%		(5000~10000) L	台	3400	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
L-085-193	皂膜气体流量标准装置		(0.5~2.0) 级	(10~25) mL	台	280	
			(0.5~2.0) 级	(40~250) mL	台	300	
			(0.5~2.0) 级	(400~1500) mL	台	400	
			(0.5~2.0) 级	(2500~6000) mL	台	500	
L-086-194	体积管	0.02% ~ 0.05%		(60~11000) L	台	2500	
L-087-195	转子流量计		(1.5~4) 级	D_H : (6~150) mm	台	200	
L-088-196	速度式流量计(油)	0.2% ~ 1.5%		$D_H \leq 100$ mm	台	800	
		0.2% ~ 1.5%		$100 \text{ mm} < D_H \leq 300$ mm	台	1200	
		0.2% ~ 1.5%		$D_H > 300$ mm	台	1400	
L-089-197	容积式流量计(油)	0.2% ~ 1.5%		$D_H \leq 100$ mm	台	800	
		0.2% ~ 1.5%		$100 \text{ mm} < D_H \leq 300$ mm	台	1200	
		0.2% ~ 1.5%		$D_H > 300$ mm	台	1400	
L-090-198	质量流量计(油)	0.1% ~ 0.25%		$D_H \leq 80$ mm	台	800	
		0.1% ~ 0.25%		$80 \text{ mm} < D_H \leq 200$ mm	台	1200	
		0.1% ~ 0.25%		$D_H > 200$ mm	台	1400	
L-091-199	标准流量计(油)	0.05% ~ 0.1%		$D_H \leq 100$ mm	台	630	
		0.05 ~ 0.1%		$D_H > 100$ mm	台	1050	
L-092-200	速度式流量计(水)	0.25% ~ 2.5%		D_H : (120~250) mm	台	1600	
		0.25% ~ 2.5%		D_H : (300~400) mm	台	2500	
		0.25% ~ 2.5%		D_H : (450~600) mm	台	3300	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备 注
	速度式流量计(水)	0.25%~2.5%		$D_N: (650 \sim 1000) \text{ mm}$	台	3600	
		0.25%~2.5%		$D_N: (1200 \sim 1400) \text{ mm}$	台	5000	
		0.25%~2.5%		$D_N \geq 1600 \text{ mm}$	台	6800	
L-093-201	蒸汽流量计	2.5%		$D_N < 50$	台	420	
		2.5%		$D_N \geq 50$	台	500	
L-094-202	涡街流量计	$\pm 1\%$		$(10 \sim 123) \text{ m}^3/\text{h}$	台	800	
		$\pm 1\%$		$(42 \sim 500) \text{ m}^3/\text{h}$	台	1000	
		$\pm 1\%$		$(108 \sim 1260) \text{ m}^3/\text{h}$	台	1200	
		$\pm 1\%$		$(170 \sim 2000) \text{ m}^3/\text{h}$	台	1500	
L-095-203	涡街流量传感器		0.5级、1级	$D_N: (15 \sim 100) \text{ mm}$	台	600	
L-096-204	$\phi 25$ 分流旋翼式蒸汽流量计	$\pm 2.5\%$	2.5级	$(27 \sim 266) \text{ kg/h}$	台	300	以热蒸气做源加收20%
	$\phi 50$ 分流旋翼式蒸汽流量计	$\pm 2.5\%$	2.5级	$(133 \sim 2090) \text{ kg/h}$	台	400	
	$\phi 80$ 分流旋翼式蒸汽流量计	$\pm 2.5\%$	2.5级	$(265 \sim 4175) \text{ kg/h}$	台	550	
	$\phi 100$ 分流旋翼式蒸汽流量计	$\pm 2.5\%$	2.5级	$(660 \sim 8350) \text{ kg/h}$	台	750	
L-097-205	分流旋翼式蒸汽流量计		2.5级	$D: 25 \text{ mm}$	台	300	以热蒸气做源加收20%
	分流旋翼式蒸汽流量计		2.5级	$D: 50 \text{ mm}$	台	360	
	分流旋翼式蒸汽流量计		2.5级	$D: 80 \text{ mm}$	台	450	
	分流旋翼式蒸汽流量计		2.5级	$D: 100 \text{ mm}$	台	540	
	分流旋翼式蒸汽流量计		2.5级	$D: 150 \text{ mm}$	台	1000	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
	分流旋翼式蒸汽流量计		2.5级	$D: 200 \text{ mm}$	台	1200	
L-098-206	气体流量计		(1.0~1.5)级	$D_N: (25 \sim 32) \text{ mm}$	台	400	
				$D_N: (40 \sim 50) \text{ mm}$	台	600	
				$D_N: (80 \sim 100) \text{ mm}$	台	800	
				$D_N: 150 \text{ mm}$	台	1200	
				$D_N > 150 \text{ mm}$	台	2000	
L-099-207	明渠流量计	2.5% ~ 5.0%		500 m ³ /h以下	台	160	
		2.5% ~ 5.0%		500 m ³ /h以上	台	160	
L-100-208	流速计	$\geq 5\%$		$\leq 30 \text{ m/S}$	台	120	
L-101-209	流量测量节流装置			$D_N \leq 100 \text{ mm}$	台	120	几何法检定按30%收费
				$D_N: (125 \sim 200) \text{ mm}$	台	210	
				$D_N: (225 \sim 300) \text{ mm}$	台	360	
				$D_N: (400 \sim 600) \text{ mm}$	台	510	
				$D_N: (700 \sim 1000) \text{ mm}$	台	750	
L-102-210	便携式水表检定装置			$D_N: (15 \sim 25) \text{ mm}$	台	240	
L-103-211	涡轮流量计			$D_N: (15 \sim 100) \text{ mm}$	台	840	
L-104-212	电磁流量计			$D_N: (15 \sim 1000) \text{ mm}$	台	900	
L-105-213	旋进旋涡流量变送器		(1.0~1.5)级	$D: 150 \text{ mm}$ 以下	台	320	
L-106-214	气动差压流量变送器		(0.2~2.5)级		台	300	
L-107-215	压缩天然气加气机	(0.5 ~ 1.0) %			台	2000	

[illegible]

4. 电磁计量器具 (D)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准 (元)	备 注
D-001-221	标准电池		二等	(1.018600 ~ 1.018670) V	只	200	
			(0.005 ~ 0.02) 级	(1.01855 ~ 1.01868) V	只 (点)	180	
D-002-222	直流标准电压源	0.0005 ~ 0.002	(0.0005 ~ 0.002) 级	(0 ~ 1000) V	台	1300	交流标准电压源参照等级加收20%
		0.001 ~ 0.005	(0.01 ~ 0.005) 级	(0 ~ 1000) V	台	1000	
		0.005 ~ 0.1	(0.05 ~ 0.1) 级	(0 ~ 1000) V	台	800	
D-003-223	直流标准电流源		(0.0005 ~ 0.002) 级	(0 ~ 30) A	台	1300	交流标准电流源参照等级加收20%
			(0.01 ~ 0.005) 级	(0 ~ 30) A	台	1000	
			(0.005 ~ 0.1) 级	(0 ~ 30) A	台	800	
D-004-224	标准功率源		(0.005 ~ 0.02) 级	(0 ~ 1000) V (0 ~ 30) A	台	1500	
			(0.01 ~ 0.05) 级	(0 ~ 1000) V (0 ~ 30) A	台	1300	
			0.1 级	(0 ~ 1000) V	台	750	
D-005-225	直流标准电阻器		一等	(10^{-3} ~ 10^5) Ω	只	300	
			二等	(10^{-3} ~ 10^5) Ω	只 (点)	250	
			(0.0005 ~ 0.2) 级	(10^{-3} ~ 10^5) Ω	只 (点)	160	
D-006-226	标准电容器		(0.01 ~ 0.02) 级	(1 ~ 10^6) pF	只 (点)	200	
			0.05 级	(1 ~ 10^6) pF	只 (点)	100	
		0.1%		(1 ~ 10^6) pF	只 (点)	80	
D-007-227	标准电容箱		(0.01 ~ 0.02) 级	(1 ~ 10^6) pF	点	60	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
	标准电容箱		0.05级	$(1 \sim 10^6)$ pF	点	50	
			(0.1~0.2)级	$(1 \sim 10^6)$ pF	点	40	
D-008-228	标准电感器		(0.01~0.02)级	1 μ H~1 H	只	200	
			0.05级	1 μ H~1 H	只	100	
			(0.1~1.0)级	1 μ H~1 H	只	80	
D-009-229	标准电感箱		(0.01~0.02)级	1 μ H~1 H	点	60	
			0.05级	1 μ H~1 H	点	50	
			(0.1~0.2)级	1 μ H~1 H	点	40	
D-010-230	直流比较仪电位差计		0.0001级	(0~2.111111) V	台	1300	
D-011-231	直流电位差计		(0.001~0.002)级	(0~2.111111) V	台	1000	
			0.005级	(0~2.111111) V	台	500	
			(0.01~0.02)级	(0~2.111111) V	台	400	
			0.05级	(0~2.111111) V	台	300	
			(0.1~0.2)级	(0~2.111111) V	台	200	
D-012-232	标准测量线圈	1×10^{-3}		1000cm ² 以上	常数	600	
	工作测量线圈	$(2 \sim 5) \times 10^{-3}$		1000cm ² 以下	常数	350	
D-013-233	标准互感线圈		(0.05~0.1)级	(0.05~0.2) T	台	300	
			(0.2~1.0)级	(0.05~0.2) T	台	120	
D-014-234	数字特斯拉计		(0.05~2) T	(0.05~2) T	台	360	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
	特斯拉计(指针式)		(0.05~2) T	(0.05~2) T	台	200	
D-015-235	数字阻抗电桥		0.02%	$f=1$ kHz	台	1000	
			0.05%	$f=1$ kHz	台	600	
D-016-236	直流比较仪电桥		0.0001级	$(10^{-5} \sim 10^6) \Omega$	台	1250	
D-017-237	交流电容电桥		(0.01~0.05) 级		台	1200	
D-018-238	交流电感电桥		(0.02~0.05) 级	1 μ H~99999 H	台	1200	
D-019-239	高压电桥	D: 0.1%			台	2400	
		D: 1%			台	1000	
		D: 10%			台	600	
D-020-240	变比电桥	0.2级以下			台	300	
D-021-241	直流电桥		(0.01~0.02) 级	$(10^{-5} \sim 10^6) \Omega$	台	500	直流双桥加收50%
			0.05级	$(10^{-5} \sim 10^6) \Omega$	台	400	
			(0.1~0.2) 级	$(10^{-5} \sim 10^6) \Omega$	台	200	
			0.5级	$(10^{-5} \sim 10^6) \Omega$	台	125	
			(1.0~2.0) 级	$(10^{-5} \sim 10^6) \Omega$	台	90	
D-022-242	高压电容电桥		X: 0.005级	X: 0.1~1000 D: -0.1~0.1	台	1500	
			D: 0.5级				
D-023-243	直流电阻箱		(0.001~0.005) 级	$(10^{-2} \sim 10^3) \Omega$	点	30	
			(0.01~0.02) 级	$(10^{-2} \sim 10^5) \Omega$	点	20	
			0.05级	$(10^{-2} \sim 10^5) \Omega$	点	15	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
	直流电阻箱		(0.1~0.2) 级	(10^{-2} ~ 10^5) Ω	点	10	
D-024-244	直流分压箱		0.0005级	电压上限 ≤ 1.5 kV	台	950	基本点为10点超过10点加收20元
			(0.001~0.002) 级	电压上限 ≤ 1.5 kV	台	850	
			0.005级	电压上限 ≤ 1.5 kV	台	600	
			(0.01~0.02) 级	电压上限 ≤ 1.5 kV	台	500	
			0.05级	电压上限 ≤ 1.5 kV	台	450	
D-025-245	直流电流表(指针式)		0.1级	(0~50) A	基本量限	200	交直流两用检定加收基本量限的50%, 每加一个量限加收30元。
			0.2级	(0~50) A	基本量限	150	
			0.5级	(0~50) A	基本量限	125	
			1.0级以下	(0~50) A	基本量限	60	
D-026-246	直流电压表(指针式)		(0.1~0.2) 级	(0~1000) V	基本量限	200	交直流两用检定加收基本量限的50%, 每加一个量限加收30元。
			0.5	(0~1000) V	基本量限	150	
			1.0级以下	(0~1000) V	基本量限	85	
D-027-247	直流功率表		0.1级	(0~1000) V (0~10) A	基本量限	200	交直流两用检定加收基本量限的50%, 每加一个量限加收30元。
			0.2级	(0~1000) V (0~10) A	基本量限	180	
			0.5级	(0~1000) V (0~10) A	基本量限	160	
			1.0级以下	(0~1000) V (0~10) A	基本量限	60	
D-028-248	交流电流表(指针式)		0.1级	(0~50) A	基本量限	150	每加一个量限加收30元
			0.2级	(0~50) A	基本量限	150	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收 费 单 位	收 费 标 准 (元)	备 注
	交流电流表 (指针式)		0.5级	(0~50) A	基本量限	125	
			1.0级以下	(0~50) A	只	50	
D-029-249	交流电压表 (指针式)		0.1级	(0~1000) V	基本量限	150	每加一个量限加收30元。
			0.2级	(0~1000) V	基本量限	150	
			0.5级	(0~1000) V	基本量限	125	
			1.0级以下	(0~1000) V	只	50	
D-030-250	交流功率表 (指针式)		0.1级	(0~1000) V (0~20) A	基本量限	200	每加一个量限加收30元。
			0.2级	(0~1000) V (0~20) A	基本量限	150	
			0.5级	(0~1000) V (0~20) A	基本量限	150	
			1.0级以下	(0~1000) V (0~20) A	只	75	
D-031-251	欧姆表		(0.01~0.1) 级	100 Ω ~ 1 M Ω	只	120	
D-032-252	兆欧表		(0.5~2.5) 级	(0~1 $\times 10^5$) M Ω	只	80	
D-033-253	高阻表		(0.1~20) 级		只	400	
D-034-254	磁通表 (数字式)	2×10^{-3}		(1~20) mWb	只	500	
		5×10^{-3}		(1~10) mWb	只	400	
	磁通表 (指针式)		1.0级以下	(1~10) mWb	只	180	
D-035-255	工频频率表		(0.5~1.0) 级		只	180	
D-036-256	工频单相相位表		0.5级	50 Hz	基本量限	180	每加一个量限加收30元。
			(1.0~1.5) 级	50 Hz	基本量限	150	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备 注
	工频单相相位表		(2.0~5.0)级	50 Hz 110/220 V 5/10 A	基本量限	120	
D-037-257	万用表		0.5级		只	180	
			(1.0~1.5)级		只	85	
			(2.5~5.0)级		只	65	
D-038-258	钳形电流表		(1.5~5.0)级		基本量限	60	每加一个量限加收5元
D-039-259	功率因数表		(0.2~1.0)级		基本量限	250	每加一个量限加收60元
D-040-260	数字电流表		0.01级以下	0.1 mA~2 A	台	330	
D-041-261	数字功率表		0.02%~0.05%	电流: (0.25~10) A	台	840	
				电压: (15~500) V			
D-042-262	数字欧姆表		0.05级以下	1 Ω ~10 M Ω	台	330	
D-043-263	数字高压表		(0.2~1.0)级	100 kV	台	1300	
D-044-264	高压静电电压表		(0.2~1.0)级	100 kV	台	1300	
D-045-265	数字多用表	8 1/2位			台	1200	
		7 1/2位			台	900	
		6 1/2位			台	600	
		5 1/2位			台	450	
		4 1/2位			台	300	
		3 1/2位			台	200	
D-046-266	接地电阻测量仪(数显)		(1.0~3.0)级	(0.01~1000) Ω	台	250	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准 (元)	备 注
D-047-267	接地电阻表		(1.0~3.0) 级	(0.01~1000) Ω	只	200	
D-048-268	绝缘电阻表检定仪	0.5% ~ 5%		2 G Ω 以下	台	400	
D-049-269	绝缘电阻表		(1.0~10) 级		台	350	
D-050-270	直流磁电系检流计				只	100	
D-051-271	钳形表校验仪		(0.5~3.0) 级		台	400	
D-052-272	医用漏电流测试仪	0.5%	0.5级		台	400	
D-053-273	数字式三用表校准仪	0.1%	(0.1~1.0) 级	DC: (0~1000) V (0~10) A	台	720	
				AC: (0~1000) V (0~10) A			
D-054-274	交流数字电压表		0.03级以下	(0~1100) V	台	500	
			0.1级以下	(0~1020) V	台	400	
D-055-275	直流数字电压表		0.0005级	(0~1000) V	台	1250	
			(0.001~0.002) 级	(0~1000) V	台	750	
			0.005级	(0~1000) V	台	650	
			(0.01~0.05) 级	(0~1000) V	台	450	
			(0.1~1.0) 级	(0~1000) V	台	240	
D-056-276	电流互感器		(0.001~0.005) 级	(0~5) kA 以下	基本量限	340	每加1个量限检定加收 30元, 5 kA 以上的检 定加收60元
			(0.01~0.05) 级	(0~5) kA 以下	基本量限	240	
			(0.1~0.5) 级	(0~5) kA 以下	基本量限	100	
			(0.001~0.005) 级	(2~10) kA	基本量限	500	
			(0.01~0.05) 级	(2~10) kA	基本量限	300	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
	电流互感器		(0.1~0.5)级	(2~10) kA	基本量限	200	
D-057-277	电压互感器		(0.001~0.002)级	(10~35) kV	基本量限	450	每加1个量限检定加收30元, 35 kV加收40元
			0.005级	(0~35) kV	基本量限	350	
			(0.01~0.02)级	(0~35) kV	基本量限	240	
			0.05级	(0~35) kV	基本量限	180	
			(0.1~0.2)级	(0~35) kV	基本量限	100	
			0.5级以下	(0~35) kV	只	30	
D-058-278	电流互感器负载箱		3级	(0~2) Ω	台	100	
	电压互感器负载箱		3级	(0~300) VA	台	100	
D-059-279	互感器校验仪检定装置	$\pm 1\%$			台	850	
		$\pm 2\%$			台	600	
D-060-280	变压器检定装置		(0.02~0.1)级	(100~220) V (1~5) A	台	1500	
			0.2级以下	(100~220) V (1~5) A	台	1000	
D-061-281	变压器快测仪		0.1级以下		台	400	
D-062-282	PT二次压降测试仪		1.0, 2.0级	1000 V、100/3 V、57.7 V	台	450	
D-063-283	感应分压器	$5 \times 10^{-8} \sim 1 \times 10^{-3}$		(10~600) V	台	400	
D-064-284	交直流分压器		(0.02~3)级	600 V~200 kV	台	1200	
D-065-285	动态应变仪	0.2% ~ 1%		(0~10 ⁵) $\mu\epsilon$	通道	420	
	静态应变仪	0.05% ~ 1%		(0~10 ⁵) $\mu\epsilon$	台	440	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备 注
D-066-286	数字式电容耦合测试仪	1%		(0 ~ 19.99) nF	台	330	
D-067-287	线路故障测试仪	0.1%		(0~1) MΩ	台	300	
D-068-288	三相标准电能表		0.02, 0.05级	(3×380) V (3×5) A	点	60	基本价300元
			(0.1~0.2) 级	(3×380) V (3×5) A	点	40	基本价180元
D-069-289	单相标准电能表		(0.1~0.2) 级	220, 100 V (1~5) A	点	40	基本价180元
			0.05级	220, 100 V (1~5) A	点	60	基本价300元
			0.005, 0.01级	220, 100 V (1~5) A	点	150	基本价700元
D-070-290	单相电能表检定装置		(0.05~0.1) 级	220 V、(0~100) A	台	1300	
			(0.2~0.3) 级	220 V、(0~100) A	台	1100	
D-071-291	便携式单相电能表检定装置		(0.1~0.3) 级	220 V、(0~100) A	台	700	
D-072-292	三相电能表检定装置		(0.05~0.1) 级	100 V、220 V、380 V、(0~50) A	台	3150	
			(0.2~0.3) 级	100 V、220 V、380 V、(0~50) A	台	2000	
D-073-293	便携式三相电能表检定装置		(0.1~0.3) 级	100 V、220 V、380 V、(0~50) A	台	2500	
D-074-294	单相电能表		1.0级以下	(0~100) A、220 V	块	30	
D-075-295	三相电能表		1.0级以下	(0~100) A、220 V/380 V	块	40	
D-076-296	电表检定装置XF-1型		(0.03~0.05) 级	(0~600) V (0~30) A	台	3300	
D-077-297	交流仪表检定装置		0.02级及以上	(0~750) V (0~25) A	台	2500	
			(0.05~0.1) 级	(0~750) V (0~25) A	台	1500	
			0.2级及以下	(0~750) V (0~25) A	台	1000	
D-078-298	直流仪表检定装置		(0.01~0.1) 级	(0~750) V (0~25) A	台	2000	

[illegible]

5.物理化学计量器具 (WH)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
WH-001-303	电导率仪	(0.2~5) 级		$(5 \times 10^{-2} \sim 1 \times 10^4) \mu S/cm$	台	350	
WH-002-304	电导仪	0.12%		$(5 \times 10^2 \sim 1 \times 10^4) \mu S/cm$	台	200	
WH-003-305	酸度计	(0.1 ~ 0.001) 级		(0~14) pH	台	200	
WH-004-306	光电比色计	$\leq \pm (4 \sim 10) \%$			台	400	加检1片滤色片加收10元
WH-005-307	可见分光光度计	$\pm 3\%$		(360~720) nm	台	450	加检1片滤色片加收10元
WH-006-308	单光束紫外可见分光光度计	$\pm 0.5\%$		(200~720) nm	台	600	
WH-007-309	紫外可见近红外分光光度计			(195~1000) nm	台	500	双光束双波长检定加收80元
WH-008-310	荧光分光光度计			(380~900) nm	台	500	
WH-009-311	原子吸收分光光度计				台	1000	
WH-010-312	火焰光度计				台	300	
WH-011-313	一氧化碳测定仪	$\pm (1 \sim 5) \%$		3000×10^6 以下	台	600	
WH-012-314	CO, CO ₂ 红外线气体分析仪	(1 ~ 5) %		0~100%	台	600	
WH-013-315	二氧化硫分析仪	3% ~ 5%		$0 \sim 4000 \times 10^{-6}$	台	500	
WH-014-316	粉尘浓度测定仪				台	450	
WH-015-317	烟尘浓度测定仪				台	450	
WH-016-318	离子计				台	500	
WH-017-319	手持糖量(含量)计及手持折射仪		0.05	(0~1000) mv	台	500	
WH-018-320	硫化氢气体测报仪		3%~5%	$0 \sim 500 \times 10^{-6}$	台	800	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
WH-019-321	旋光仪及旋光糖量计		0.01级	-45° ~ +45°	台	500	自动式加收50%
			0.02级	-45° ~ +45°	台	450	
			0.05级	-45° ~ +45°	台	400	
WH-020-322	色谱仪	5%			台	1000	
WH-021-323	呼出气体酒精含量测定仪				台	180	
WH-022-324	血细胞计数板	3% ~ 5%		0.02 ~ 1.0	台	400	
WH-023-325	血细胞分析仪	5% ~ 10%			台	450	
WH-024-326	可燃气体测报仪	5%, 10%		0 ~ 100% LEL	台	450	
WH-025-327	混合可燃气体防爆测定仪				台	510	
WH-026-328	气相有机质谱仪	质荷比: ± 0.5		质荷比: 1 ~ 3000	台	600	
WH-027-329	湿度计	$\pm 3\%RH$		(10 ~ 100%) RH	台	120	
WH-028-330	汽车排放气体测试仪	3% ~ 5%		CO: 1 ~ 10%	台	1000	
				CH: (0 ~ 1%) mol/mol			
WH-029-331	有毒有害可燃气体分析检测报警仪	2% ~ 5%		多探头复合型	探头	450	
WH-030-332	毛细管法熔点测定仪		0.2, 0.5, 1.0	(0 ~ 300) °C	台	200	
			1.5级				
WH-031-333	定碳定硫分析仪	碳: 0.0005% ~ 0.03%		碳: 1% ~ 3%	台	280	
		硫: 0.0005% ~ 0.01%		硫: 0.001% ~ 0.03%			
WH-032-334	酶标分析仪	3%		吸光度: 0.00 ~ 2.00	台	500	

[illegible]

6. 电离辐射计量器具 (DL)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
DL-001-342	镭放射源	2%		(0.01 ~ 50) mg	个	1200	
DL-002-343	铂铱合金管镭源沾污	2%		(0.01 ~ 50) mg	个	400	
DL-003-344	γ射线标准辐射源	5%		($5 \times 10^{-5} \sim 5 \times 10^{-3}$) Bq	个	1000	
DL-004-345	点状 γ 标准源	1.5% ~ 5%		($3.7 \times 10^3 \sim 3.7 \times 10^5$) Bq	个	400	
DL-005-346	工作用 γ 射线辐射源	2% ~ 5%		($10^5 \sim 10^8$) Bq	点	150	每增加1个点加收10%
DL-006-347	中子源强度	2%		($5 \times 10^5 \sim 1 \times 10^7$) 中子/s	个	800	
DL-007-348	α 平面源	1.0% ~ 2.0%		($10^2 \sim 10^6$) min·2 π sr	块	240	
DL-008-349	β 平面源	1.5% ~ 3.5%		($10^3 \sim 10^6$) min·2 π sr	块	240	
DL-009-350	标准级放射性活度测量仪	5%		37 kBq ~ 3.7 GBq	台	1800	每增加一种核素加收10%
DL-010-351	医用放射性核素活度计	10%		37 kBq ~ 3.7 GBq	台	800	
DL-011-352	γ 谱仪活度测量装置	点源: ± 2%		($4 \times 10^3 \sim 4 \times 10^5$) Bq	台	1800	
		体源: ± 10%		($1 \sim 4 \times 10^4$) Bq			
DL-012-353	X谱仪	5%		($4 \times 10^4 \sim 4 \times 10^5$) Bq	台	1200	
DL-013-354	热释光剂量测量装置	5%		2 μGy ~ 10^3 Gy	台	1200	
DL-014-355	电子加速器	6%		(5 ~ 300) kGy	台	5000	
DL-015-356	α、β 表面污染测量仪	25%		0.0 ~ 0.9999	台	300	
DL-016-357	γ 表面污染测量仪	30%		^{125}I	台	600	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
DL-017-358	医用CT扫描仪	10%		(0.3~2.0) Lp/cm	台	3800	
DL-018-359	X射线探伤机	5.0%		(150~400) kV	台	500	
DL-019-360	γ 射线探伤机	5.0%		^{137}Cr ^{60}Co	台	300	
DL-020-361	医用诊断X辐射源	10%		(50~100) keV	台	600	
DL-021-362	近距离 γ 射线后装治疗辐射仪	4.0%		^{60}Co ^{192}Ir	台	1000	
DL-022-363	剂量笔	20%		30 keV~3.0 MeV	支	80	
DL-023-364	直读式验电型个人剂量计	4.0%		($0\sim 2\times 10^{-4}$) C/kg	台	80	
DL-024-365	(4~35)MeV医用加速器辐射源	4.0%		吸收剂量率(0.5~10) Cy/min	台	2500	对单一辐射
DL-025-366	X、 γ 辐射防护仪表	5.0%~30%			点	160	
DL-026-367	环境监测X- γ 辐射空气吸收剂量率仪	10%~30%		($1\times 10^{-8}\sim 1\times 10^{-11}$) Cy/h	台	480	
DL-027-368	个人剂量与剂量率仪	10%~30%		0.1 $\mu\text{Sv/h}\sim 100\text{ mSv/h}$	台	350	
DL-028-369	个人场所剂量报警器	20%~40%		0.1 $\text{Sv/h}\sim 100\text{ mSv/h}$	台	360	
DL-029-370	豁免 γ 计数器	5%		($1\sim 10^4$) Bq	台	400	
DL-030-371	电离辐射厚度计	20%		(0.1~50) μm	台	400	
DL-031-372	液体闪烁计数器	5%		($10^{-10}\sim 10^{-5}$) Bq	台	480	
DL-032-373	γ 射线剂量场	15%~20%		10 nGy/h~10 $\mu\text{Gy/h}$	场	4000	
DL-033-374	固体工作剂量计	10%		(5~300) kGy	台	800	
DL-034-375	化学工作剂量计	3%~10%		5 Gy~40 kGy	台	800	

7.光学计量器具 (G)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
G-001-376	焦度计				台	360	
G-002-377	验光镜片箱	0.04 m^{-1}		$(-20 \sim +20) \text{ m}^{-1}$	片	5	
G-003-378	验光机	$\Delta = \pm (0.25 \sim 0.5) \text{ m}^{-1}$		$(-20 \sim +20) \text{ m}^{-1}$	台	360	
G-004-379	角膜接触镜	0.04 m^{-1}		$(-20 \sim +20) \text{ m}^{-1}$	片	100	
G-005-380	瞳距测量仪	0.5 mm		30 cm	台	260	
G-006-381	客(主)观式电脑验光机	$\Delta = \pm (0.25 \sim 0.5) \text{ m}^{-1}$		$(-15 \sim +15) \text{ m}^{-1}$	台	360	
G-007-382	太阳镜及各类镜片(含透过率)	$0.03 \text{ m}^{-1} (1\%)$		$(-25 \sim +15) \text{ m}^{-1} (280 \sim 780) \text{ nm}$	片	80	
G-008-383	激光小功率计	$2\% (k=2)$		$(0.1 \sim 100) \text{ mw}$	台	240	
G-009-384	医用激光源	$5\% (k=2)$		$0.1 \text{ mW} \sim 150 \text{ W}$	台	320	
G-010-385	光电功率计				台	240	
G-010-386	汽车前照灯检测仪	15%		$(5000 \sim 40000) \text{ cd}$	台	700	
G-010-387	汽车前照灯检测仪校准器	6%		$(8000 \sim 50000) \text{ cd}$	台	1000	

8. 声学计量器具(S)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
S-001-388	测试传声器		工作标准		台	120	
S-002-389	声级计		1型, 2型		台	400	
S-003-390	标准噪声源		标准		台	270	
S-004-391	滤波器		0级, 1级		台	180	
S-005-392	仿真耳		标准		台	600	
S-006-393	听力计		1~5型		台	450	
S-007-394	测量放大器		1型, 2型		台	360	
S-008-395	超声功率源		瓦级、毫瓦级		台	500	
S-009-396	超声功率计		瓦级、毫瓦级	(0.5~20) W	台	800	
		$\pm 10\%$	瓦级、毫瓦级	(1~500) mW	台	600	
		二级	瓦级、毫瓦级	(0.5~20) W	台	400	
S-010-397	医用超声源		B超		台	500	
S-011-398	超声测厚仪		标准		台	250	
S-012-399	超声探伤仪		标准		台	250	
S-013-400	超声多普勒胎心仪				台	450	
S-014-401	超声胎儿监护仪				台	350	

9、时间频率计量器具 (SP)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
SP-001-402	石英晶体振荡器	1×10^{-8}		1 MHz、5 MHz、10 MHz	台	800	
SP-002-403	数字式频率计	10^{-8} 以下		10 Hz ~ 1 MHz	台	600	
SP-003-404	时间间隔计数器	$10^{-7} \sim 10^{-9}$		1 ns ~ 1000 s	台	360	
SP-004-405	通用电子计数器	$10^{-6} \sim 10^{-9}$		DC ~ 1000 MHz	台	1000	
SP-005-406	各类计时计数器	$1 \times 10^{-6} \sim 1 \times 10^{-8}$		1 μ s ~ 1000 s	台	200	
SP-006-407	电子表校表仪	1×10^{-7}		-200 s/d ~ 200 s/月	台	360	
SP-007-408	电子毫秒仪	1×10^{-7}		0.1 ms ~ 10 s	台	200	
SP-008-409	时间检定仪	1×10^{-8}		0.1 ms ~ 104 s	台	360	
SP-009-410	机械秒表	0.01 s		1 s ~ 30 min	块	40	
SP-010-411	电子秒表	1×10^{-4}		1 ms ~ 600 s	台	60	
SP-011-412	电子毫秒表	1×10^{-6} 以下		0.01 s ~ 1 d	台	80	
SP-012-413	单机型电话计时计费器、IC卡公用电话机、无线公用电话机	± 1 s		(1~9000) s	台	60	
SP-013-414	局用中央计时计费系统	± 1 s		(1~9000) s	门	1	
SP-014-415	用户交换机	± 1 s		(0.1~9000) s	门	15	
SP-015-416	电话计费器检定仪	± 0.001 s		(0.1~9000) s	台	300	

10. 无线电计量器具 (W)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
W-001-417	标准补偿式电压表	$\pm (0.2+0.08/U_x) \%$		(30~500) MHz (0.25~100) V	台	450	
W-002-418	超高频毫伏表	$\pm (1\% \sim 10\%)$		(0.1~1) GHz	台	450	
W-003-419	高频毫伏表	$\pm (1 \sim 3) \%$		(0.1~30) MHz	台	240	
W-004-420	超高频微伏表	$\pm (1.5 \sim 3) \text{ dB}$		(0.1~300) MHz	台	350	
W-005-421	高频微伏表	$\pm (0.1 \sim 3) \text{ dB}$		(0.1~300) MHz	台	300	
W-006-422	电子电压表	0.5%		DC~100 kHz	台	300	
		1%~2.5%		0.3 mV~300 V	台	240	
W-007-423	低频信号发生器	$\pm 10\%$		20 Hz~200 kHz	台	200	
W-008-424	音频分析仪	$\pm 1\%$		(20~200) kHz	台	900	
W-009-425	脉冲信号发生器			(0.1~1) MHz	台	500	
		10% $t_r: 5\text{ns}$		50 MHz	台	450	
W-010-426	双脉冲信号发生器				台	450	
W-011-427	LCR表	$\pm (0.1 \sim 1) \%$		(0.1~10) MHz	台	600	
W-012-428	低频相位计	0.01		0.01 Hz~200 kHz	台	600	
		0.1		0.01 Hz~200 kHz	台	400	
		1		0.01 Hz~200 kHz	台	100	
W-013-429	晶体管图示仪	$\pm (3 \sim 5) \%$		(0.1~1000) V 0.1 A~10 A	台	240	
W-014-430	晶体管图示仪校准仪	$\pm (0.4 \sim 0.7) \%$		(0.1~1000) V 0.1 A~10 A	台	300	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准 (元)	备 注
W-015-431	晶体管参数测试仪	± 5%		(0.1 ~ 30) V	台	300	
W-016-432	电子管参数测试仪	± 3%		0.1 mA ~ 300 mA	台	160	
W-017-433	通用示波器	± 5%		DC ~ 100 MHz	台	200	
		± 5%		(100 ~ 300) MHz	台	280	
		± 5%		>300 MHz	台	400	
W-018-434	宽带示波器	± 5%		DC ~ 300 MHz	台	450	
W-019-435	心电图仪检定装置	± 1%		(0.05 ~ 200) Hz, 8 V ~ 30 V	台	480	
W-020-436	脑电图仪检定装置	± 1%		定标电压: (10 ~ 1000) V	台	400	
W-021-437	心电图机检定仪	1%		1 mV ~ 1.5 V	台	400	
W-022-438	脑电图机	± 5%		(1 ~ 60) Hz (1 ~ 1000) V	台	280	
W-023-439	心电图机	± 5%		(0.05 ~ 60) Hz (0.5 ~ 300) mV	台	180	
W-024-440	心电监护仪	± 5%		(0.05 ~ 200) Hz 8 V ~ 30 V	台	360	
W-025-441	四探针测试仪	± (3% ~ 10%)		(0.01 ~ 1000) Ω · cm	台	700	
W-026-442	晶体管毫伏表	± (1% ~ 5%)		1 mV ~ 300 V	台	250	
W-027-443	选频电平表	± 0.3 dB		-70 dB ~ +70 dB, 1 kHz ~ 650 kHz	台	500	
W-028-444	电平振荡	± 0.3 dB		-70 dB ~ +70 dB, 1 kHz ~ 650 kHz	台	450	
W-029-445	天线馈线测试仪	7.5×10^{-5}		2.5 MHz ~ 3 GHz	台	480	
W-030-446	无线通讯测试仪	± (1 ~ 1.8) dB		200 kHz ~ 1000 MHz	台	1000	
W-031-447	数字无线通讯测试仪			(800 ~ 1900) MHz	台	1500	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
W-032-448	数据电报综合测试仪	$\pm 0.1\%$		(50~19200) bit/s	台	600	
W-033-449	通讯信号分析仪	$\pm 0.2\%$		(5~500) mv, 21 GHz带宽	台	1000	
W-034-450	电话分析仪	± 0.5 dB		(40~4000) Hz	台	300	
W-035-451	线路分析仪	± 0.5 dB		(200~4000) Hz	台	260	
W-036-452	数字传输分析仪	$\pm 5\%$		2048, 8448, 34368 kbit/s	台	200	
				2048, 8448, 34368, 139264 kbit/s, 抖动	台	300	
				2048, 8448, 34368, 139264 kbit/s, STM-1抖动	台	400	
				STM-1, STM-4, 抖动	台	180	单波长
				STM-1, STM-4, STM-6, 抖动	台	360	单波长
		$\pm 0.01\%$		50 bit/s~2048 kbit/s		200	
		$\pm 5 \times 10^{-6}$		2048 kbit/s误码		400	
				2048, 8448, 34368 kbit/s误码		420	
				2048, 8448, 34368, 139264 kbit/s误码		600	
				2048, 8448, 34368, 139264 kbit/s STM-1误码		700	
				STM-1 STM-4误码		250	单波长
				STM-1 STM-4, STM-6 误码		600	单波长
W-037-453	七号信令测试仪	符合国内电话网七号信令技术规范		MTP2, MTP3, TUP信令接号及测试		800	
W-038-454	V5.X协议监测分析仪	速率: $\pm 5 \times 10^{-6}$		协议解码, 分析及接口		1300	
W-039-455	PCM信道测试仪	电平: ± 0.5 dB		2048 kbit/s		950	

11.专业计量器具 (ZY)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准 (元)	备 注
ZY-001-465	气相色谱仪检定	载气流速测量精度1%		(30~60) ml/min	台	900	增加一个检测器加收 250元
		柱箱控温精度0.5%		(70~250) ℃			
		程序升温重复性2%		(100~250) ℃			
		基线噪声 ≤ 0.1 MV					
		基线漂移 ≤ 0.2 MV/30 min					
		灵敏度 > 800 MV ml/mg					
ZY-002-466	原子荧光光度计	< 3 (ng)			台	200	
ZY-003-467	X荧光光谱仪			50 kV 50 mA	台	300	
ZY-004-468	示波极谱仪	2.7×10^{-7}		< 1 mm	台	150	
ZY-005-469	发射光谱仪				台	300	
	测微光度计						
ZY-006-470	水泥净浆标准稠度凝结时间测定仪			(0~70) mm	台	255	
ZY-007-471	水泥胶砂流动度测定仪			(0~300) mm	台	225	
ZY-008-472	水泥负压筛析仪			(0~0.03) mm	台	255	
ZY-009-473	试验筛			(0.074~100) mm	台	27	
ZY-010-474	刮板细度计			(0~150) mm	台	130	
ZY-011-475	水泥抗压夹具				台	160	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准 (元)	备 注
ZY-012-476	试模				台	130	
ZY-013-477	回弹仪			(0.735 ~ 2.207) J	台	540	
ZY-014-478	雷氏夹膨胀测定仪				台	66	
ZY-015-479	雷氏夹				台	12	
ZY-016-480	水泥安定性试验沸煮箱及砖石灰模型				台	140	
ZY-017-481	试验用各类搅拌机				台	470	
ZY-018-482	气压高度表	60 m		(0 ~ 6000) m	块	200	
ZY-019-483	气压计	0.6 hPa		(570 ~ 860) hPa	台	200	
ZY-020-484	气象用双金属温度计	0.1 °C		(-30 ~ +40) °C	支	60	
ZY-021-485	数字温度计	0.01 °C		(-60 ~ +80) °C	台	250	
ZY-022-486	圆盘式温湿度表	4% 0.1 °C		(0 ~ 100%) RH -30 ~ +40) °C	台	120	
ZY-023-487	毛发湿度计	2%		(0 ~ 100%) RH	台	200	
ZY-024-488	温湿度计	4% 0.1 °C		(0 ~ 100%) RH -30 ~ +40) °C	台	120	
ZY-025-489	毛发湿度表	2%		(0 ~ 100%) RH	台	80	
ZY-026-490	自记钟	5 min		周转、日转	台	100	
ZY-027-491	电接风向风速仪	2.0 m/s		(0 ~ 30) m/s	台	500	
ZY-028-492	电接风仪记录器			(0 ~ 30) m/s	台	200	
ZY-029-493	机动通风干湿表	<2%		≥ 2.5 m/s	台	120	
ZY-030-494	电动通风干湿表	<2%		≥ 2.5 m/s	台	120	

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准 (元)	备 注
ZY-031-495	三杯轻便风向风速表	1.0 m/s		(0~30) m/s	台	260	
ZY-032-496	矿用微速风表	0.5 m/s		(0~5) m/s	台	650	
ZY-033-497	矿用中速风表	1.0 m/s		(0~10) m/s	台	700	
ZY-034-498	矿用高速风表	1.0 m/s		(0~30) m/s	台	850	
ZY-035-499	数字式风速仪	5%		(0~30) m/s	台	650	
ZY-036-500	热球式风速仪	5%		(0~30) m/s	台	650	
ZY-037-501	皮托管	5 m/s		(0~30) m/s	台	850	
ZY-038-502	虹吸式雨量计	0.2 mm		<4.0 mm/min	台	260	
ZY-039-503	气压传感器	± 3 hPa		(500~1050) hPa	台	450	
ZY-040-504	温湿度传感器	2%, ± 0.2 °C		(0~100%) RH (-40 ~ +60) °C	台	550	
ZY-041-505	雨量传感器	0.1 mm		<4.0 mm/min	台	460	
ZY-042-506	风向传感器	$\pm 3^\circ$		0~360°	台	400	
ZY-043-507	风速传感器	± 0.5 m/s ³		(0.4~75) m/s	台	500	
ZY-044-508	蒸发传感器	$\pm 0.5\%$		(0~100) mm	台	400	
ZY-045-509	地温传感器	$\pm 1.5\%$		(-50 ~ +60) °C	台	500	
ZY-046-510	日照传感器	± 0.08 °C		120 W/m ²	台	400	
ZY-047-511	感雨传感器	0.05 cm ²			台	320	
ZY-048-512	数字式振筒压力仪	± 3 hPa		(0~1050) hPa	台	650	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收 费 单 位	收 费 标 准 (元)	备 注
ZY-049-513	粉尘采样器	外观 气密性		时间流量	台	450	
ZY-050-514	烟尘测试仪	浓度测定		皮托管	台	450	
ZY-051-515	通用气体采样器	外观 氧密性		时间流量	台	450	
ZY-052-516	烟气测试仪	外观 氧密性		时间流量	台	550	
ZY-053-517	飘尘测定仪	重复误差 10%			台	700	
ZY-054-518	大容量粉尘采样器	重复误差 10%			台	550	
ZY-055-519	个体粉尘采样器	重复误差 10%		时间流量	台	450	
ZY-056-520	大气采样器	5.0级		时间流量	台	550	
ZY-057-521	空气采样泵	5.0级		时间流量	台	550	
ZY-058-522	快速测尘仪	测尘误差25%			台	1500	
ZY-059-523	动平衡烟尘测试仪			皮托管	台	1500	
ZY-060-524	智能粉尘测试仪			时间流量	台	1200	
ZY-061-525	冷原子荧光测汞仪	2.5%			台	1100	
ZY-062-526	冷原子吸收测汞仪	2.5%			台	100	
ZY-063-527	二氧化碳测定仪				台	500	
ZY-064-528	氧化氮测定仪				台	500	

说明：青海省发展计划委员会与青海省财政厅原文（青计收费[2003]1151号）之附件一中部分内容（器具名称、准确度等级、测量范围、收费单位）有误。具体执行以此单行本为准。

附件二：

计量检定收费的有关规定

一、经检定的计量器具，无论合格与否，被检定单位均应缴纳检定费。经检定不合格的计量器具，如由检定机构进行修理，已收取修理费的，再次检定不得收取检定费。

二、根据实际需要实施现场检定的，被检定单位应提供满足检定所需要的场所、环境条件、交通运输工具、辅助人员等相关条件，并负担检定人员的差旅费、检定设备运输费、运输保险费及其它支出的有关费用（双方可签定相关协议）。

三、计量器具使用单位没有不可抗拒原因，而不按法定计量检定机构安排的周期计划送检的，检定机构在检定收费标准的基础上加收 20% 的检定费。

四、已列入周期检定计划的计量器具，检定机构拖延当地计量行政部门规定的检定期限，送检单位有权要求及时安排检定，并免缴部分或全部检定费。

（一） 拖延 1—15 个工作日免缴 30% 的检定费；

（二） 拖延 16—25 个工作日免缴 50% 的检定费；

（三） 拖延 25 个工作日以上免缴全部检定费；

（四） 拖期 70 个工作日以上，按检定收费标准的 2 倍赔偿送检单位；

（五） 需要修理的计量器具，修理时间由双方协商，不受

检定期限限制；

(六) 检定机构因不可抗拒原因，未能按期完成检定，经有关部门审查属实，不受以上有关规定限制，但应及时通知送检单位。

五、送检单位要求出具检定规程规定以外的检测数据，经检定机构同意，在收费标准的基础上加收 20% 的检定费。

六、检定收费中包括检定证书费。丢失检定证书要求补发的，应书面提出申请并经原检定机构核实后可予以补发。由于补发证书中的相关内容和数据等，需要重新查找原始资料，核实、计算检定数据，故要收取手续费，手续费标准为 150 元。

七、送检单位应自收到检定机构通知之日起 30 日内缴纳检定费，并领取计量器具。逾期不领取者每日按检定收费标准的 2% 加收保管费；超过 60 日每日按检定收费标准的 4% 加收保管费；超过 6 个月不领取者，按无主处理。

八、仲裁检定收费按不超过计量检定收费标准的 2 倍收取。校准和测试收费由检定机构和计量器具使用单位双方协商议定。