

检验检测机构 资质认定证书附表



222921110026

(延续)

机构名称:青海省计量检定测试院长度和眼镜质量计量检验中心

发证日期: 2022 年 4 月 11 日

有效期至: 2028 年 4 月 10 日

发证机关: 青海省市场监督管理局



国家认证认可监督管理委员会制

附表 1：批准青海省计量检定测试院长度和眼镜质量计量检验中心检验检测能力表

地址：青海省西宁市城北区西站二巷 3 号

第 1 页 共 4 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	定配眼镜	1	球镜顶焦度偏差	《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》 GB13511.1-2011 5.2		
		2	柱镜顶焦度偏差	《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》 GB13511.1-2011 5.2		
		3	柱镜轴位偏差	《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》 GB13511.1-2011 5.6.4		
		4	光学中心水平偏差	《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》 GB13511.1-2011 5.6.1		
		5	光学中心单侧水平偏差	《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》 GB13511.1-2011 5.6.2		
		6	光学中心垂直互差	《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》 GB13511.1-2011 5.6.3		
		7	可见光透射比	《眼镜镜片及相关眼镜产品 第 3 部分：透射比规范及测量方法》 GB10810.3-2006 5.2		
		8	紫外透射比	《眼镜镜片及相关眼镜产品 第 3 部分：透射比规范及测量方法》 GB10810.3-2006 5.2		
		9	镜片基准点的最小厚度	《单光和多焦点镜片》 GB10810.1-2005 5.2.2		
		10	表面质量	《单光和多焦点镜片》 GB10810.1-2005 5.1.6		

1	定配眼镜	11	装配质量	《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》 GB13511.1-2011 5.8		
		12	附加顶焦度	《单光和多焦点镜片》 GB10810.1-2005 5.1.3		
		13	镜架外观质量	《眼镜架》 GB/T14214-2003 5.4		
		14	标志 1	《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》 GB13511.1-2011 7.1		
		15	标志 2	《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》 GB13511.1-2011 7.1		
2	老视镜	1	球镜顶焦度偏差	《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》 GB13511.1-2011 5.2		
		2	柱镜顶焦度偏差	《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》 GB13511.1-2011 5.2		
		3	两镜片顶焦度互差	《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》 GB13511.1-2011 5.6.9		
		4	光学中心水平距离偏差	《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》 GB13511.1-2011 5.6.6		
		5	光学中心单侧水平偏差	《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》 GB13511.1-2011 5.6.7		
		6	光学中心垂直互差	《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》 GB13511.1-2011 5.6.8		
		7	可见光透射比	《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法》 GB10810.3-2006 5.2		
		8	表面质量	《单光和多焦点镜片》 GB10810.1-2005 5.1.6		
		9	装配质量	《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》 GB13511.1-2011 5.6.8		
		10	镜架外观质量	《眼镜架》 GB/T14214-2003 5.4		

2	老视镜	11	标志 1	《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》 GB13511.1-2011 7.1		
		12	标志 2	《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》 GB13511.1-2011 7.1		
3	眼镜镜片	1	球镜顶焦度偏差	《单光和多焦点镜片》 GB10810.1-2005 5.1.2.1		
		2	柱镜顶焦度偏差	《单光和多焦点镜片》 GB10810.1-2005 5.1.2.1		
		3	柱镜轴位偏差	《单光和多焦点镜片》 GB10810.1-2005 5.1.2.2		
		4	多焦点镜片附加顶焦度	《单光和多焦点镜片》 GB10810.1-2005 5.1.3		
		5	光学中心偏差	《单光和多焦点镜片》 GB10810.1-2005 5.1.4		
		6	棱镜度基底取向	《单光和多焦点镜片》 GB10810.1-2005 5.1.5		
		7	厚度偏差	《单光和多焦点镜片》 GB10810.1-2005 5.2.2		
		8	可见光透射比	《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法》 GB10810.3-2006 5.2		
		9	紫外透射比	《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法》 GB10810.3-2006 5.2		
		10	多焦点镜片子镜片尺寸	《单光和多焦点镜片》 GB10810.1-2005 5.2.1		
		11	镜片尺寸	《单光和多焦点镜片》 GB10810.1-2005 5.2.1		
		12	表面质量	《单光和多焦点镜片》 GB10810.1-2005 5.1.6		
		13	标志	《单光和多焦点镜片》 GB10810.1-2005 7		
4	太阳镜	1	球镜顶焦度偏差	《单光和多焦点镜片》 GB10810.1-2005 5.1.2.1		
		2	柱镜顶焦度偏差	《单光和多焦点镜片》 GB10810.1-2005 5.1.2.1		

4	太阳镜	3	棱镜度偏差	《单光和多焦点镜片》 GB10810.1-2005 5.1.4
		4	光透射比	《太阳镜》 QB2457-1999 5.5.1
		5	平均透射比	《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法》 GB10810.3-2006 5.3
		6	交通信号灯识别相对视觉衰减因子Q	《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法》 GB10810.3-2006 5.4.3
		7	色极限	《太阳镜》 QB2457-1999 5.5.3.1
		8	防紫外性能 (企业明示指标)	《太阳镜》 QB2457-1999 5.5.2
		9	表面质量	《单光和多焦点镜片》 GB10810.1-2005 5.1.6
		10	装配质量	《单光和多焦点镜片》 GB13511.1-2011 5.8
		11	抗冲击性能 (企业明示指标)	《太阳镜》 QB2457-1999 附录A
		12	镜架外观质量	《眼镜架》 GB/T14214-2003 5.4
		13	标志1	《太阳镜》 QB2457-1999 8.1
		14	标志2	《太阳镜》 QB2457-1999 8.2

注：①“检验检测能力”应依据国家、行业、地方、国际、区域标准。依据其他标准或方法的，应在“说明”中注明；

②以产品标准申请检验检测能力的，对于不具备检验检测能力的参数，应在“限制范围”中注明；只能检验检测“产品标准”的非主要参数的，不得以产品标准申请；

③不含检验检测方法的各类产品标准、限值标准可不列入资质认定的能力范围，但在出具检验检测报告或证书时可作为判定依据直接使用；

④多实验场所的检验检测机构，应按不同实验场所分别填写本表；

⑤本表对“家用电器”的填写仅为“示例”。检验检测机构可不受本“示例”限制，依据自身行业特点填写。示例：“家用电器”，以汉字数字（一、二、三…）为序，设立通栏填写检验检测大类；以阿拉伯数字（1、2、3…）为序，填写类别（产品/参数/项目）；以次级阿拉伯数字（1.1、1.2、1.3…）为序，填写产品/参数/项目的名称；


⑥可使用xls文件格式制作。

附表 2.1:

授权签字人申请汇总表

地址: 青海省西宁市城北区西站二巷3号

第1页 共1页

序号	姓名		职务/职称	申请授权签字领域	备注
	正体	签名			
1	宋晓勇		副院长/ 高级工程师	青海省计量检定测试院长度和眼镜质量计量检验中心定配眼镜、老视镜、眼镜镜片、太阳镜证书/报告签发	
2	王亚炜		主任/ 高级工程师	青海省计量检定测试院长度和眼镜质量计量检验中心定配眼镜、老视镜、眼镜镜片、太阳镜证书/报告签发	

检验检测机构最高管理者签名:

